



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.042.93-20
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 11 грудня 2020р до 10 грудня 2023р
Срок действия с

Продукція Плити мінераловатні теплоізоляційні торгової марки «ТЕХНО»
Продукция згідно з Додатком 1 (усього 40 марок)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.19

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 «Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО» (пункти та показники для марок згідно з Додатком 2)
Соответствует требованиям

Виробник продукції ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18018, м. Черкаси,
Изготовитель продукции вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18018, м. Черкаси,
Сертификат выдан вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація Плити мінераловатні теплоізоляційні торгової марки «ТЕХНО» (усього 40 марок), що виготовляється серійно з 11.12.2020р. до 10.12.2023р. Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. Тургенівська, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань № 254-60-20С від 10.12.2020р., виданий Випробувальній лабораторії Філії "Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів" ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (29008, м.Хмельницький, вул. Кам'янецька, 147/1, атестат акредитації № 20643 від 26.12.2019р.).
На основании
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/18046 від 17.04.2018, 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 1. Акт обстеження від 16.11.2020р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

Т.А.Сафаров
ініціали, прізвище



№ 000908



Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Приложение к сертификату соответствия

№ UA.BR.042.93-20

“ 11 ” грудня 2020р

Додаток 1

Плити мінераловатні теплоізоляційні торгової марки «ТЕХНО»:

- «ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА», «ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА», «ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ»;
- «ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ», «ТЕХНОБЛОК ОПТИМА», «ТЕХНОБЛОК ПРОФ»;
- «ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ», «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА», «ТЕХНОВЕНТ ПРОФ»;
- «ТЕХНОФАС», «ТЕХНОФАС Л», «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ»;
- «ТЕХНОФЛОР ГРУНТ», «ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ», «ТЕХНОФЛОР ПРОФ»;
- «ТЕХНОСЕНДВІЧ С», «ТЕХНОСЕНДВІЧ К», «ТЕХНОАКУСТИК»;
- «ТЕХНОРУФ Н30», «ТЕХНОРУФ Н35», «ТЕХНОРУФ Н40», «ТЕХНОРУФ 45», «ТЕХНОРУФ 50», «ТЕХНОРУФ 60», «ТЕХНОРУФ 70»,
- «ТЕХНОРУФ В50», «ТЕХНОРУФ В60», «ТЕХНОРУФ В70»,
- «ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ Н35 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ Н40 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ 45 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ В60 ВЕНТ»;
- «ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН», «ТЕХНОРУФ Н35 КЛИН», «ТЕХНОРУФ Н40 КЛИН»;
- «ТЕХНОРУФ 45 УКЛОН», «ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН»;
- «ТЕХНОРУФ 45 ГАЛТЕЛЬ», «ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ».

Усього 40 марок.




підпис

Т.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000161



Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

Приложение к сертификату соответствия

№ UA.BR.042.93-20

« 11 » грудня 2020р

Додаток 2

ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 зі змінами «Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО»:

- п.3.3.8, табл.1 (товщина, граничні відхилення за товщиною для плит марок «ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА», «ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА», «ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ», «ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ», «ТЕХНОБЛОК ОПТИМА», «ТЕХНОБЛОК ПРОФ», «ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ», «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА», «ТЕХНОВЕНТ ПРОФ», «ТЕХНОРУФ Н30», «ТЕХНОРУФ Н35», «ТЕХНОРУФ Н40», «ТЕХНОРУФ 45», «ТЕХНОРУФ 50», «ТЕХНОРУФ 60», «ТЕХНОРУФ 70», «ТЕХНОРУФ Н50», «ТЕХНОРУФ В60», «ТЕХНОРУФ В70», «ТЕХНОФАС», «ТЕХНОФАС Л», «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ», «ТЕХНОФЛОР ГРУНТ», «ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ», «ТЕХНОФЛОР ПРОФ», «ТЕХНОСЕНДВІЧ С», «ТЕХНОСЕНДВІЧ К», «ТЕХНОАКУСТИК»);
- п.3.3.9 (граничний відхилення від номінального значення відстані між канавками для плит марок «ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ Н35 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ Н40 ВЕНТ»);
- п.3.3.10 (мінімальна/максимальна товщина для плит марок «ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН», «ТЕХНОРУФ Н35 КЛИН», «ТЕХНОРУФ Н40 КЛИН»);
- п.3.4, табл.2 (густина, теплопровідність, стисливість, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА», «ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА», «ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ», «ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ», «ТЕХНОБЛОК ОПТИМА», «ТЕХНОБЛОК ПРОФ»);
- табл.3 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, границя міцності при розтягуванні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ», «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА», «ТЕХНОВЕНТ ПРОФ», «ТЕХНОФАС», «ТЕХНОФАС Л», «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ»);
- табл.4 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОФЛОР ГРУНТ», «ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ», «ТЕХНОФЛОР ПРОФ»);
- (густина, теплопровідність, границя міцності при стиску, границя міцності при розтягуванні, границя міцності при зсуві, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОСЕНДВІЧ С», «ТЕХНОСЕНДВІЧ К»);
- табл.5 (густина, теплопровідність, стисливість, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марки «ТЕХНОАКУСТИК»);
- табл.6 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОРУФ Н30», «ТЕХНОРУФ Н35», «ТЕХНОРУФ Н40», «ТЕХНОРУФ 45», «ТЕХНОРУФ 50»);
- табл.7 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, границя міцності при розтягуванні, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОРУФ 60», «ТЕХНОРУФ 70», «ТЕХНОРУФ В50», «ТЕХНОРУФ В60», «ТЕХНОРУФ В70»);

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

Т.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000162